Kuchyňské sporáky na dřevo

Rizzoli®

Sporáky nejvyšší kvality
z Jižního Tyrolska

Společnost Rizzoli vznikla v roce 1912. V malé továrně ve městě Cavalese si kovář Carl Rizzoli zřídil svoji dílnu a začal se věnovat výrobě sporáků. Postupem času se výroba začala rozšiřovat a společnost, která se do té doby věnovala pouze konstrukci sporáků na dřevo v tradičním dolomitském stylu, rozšířila svou výrobu o individuální kuchyně s modernějšími liniemi. To vše již pod vedením Carlova syna Ezia Rizzoliho.

Původně řemeslná firma začala v roce 1980 vyrábět sériově a byla přemístěna do průmyslové oblasti Cavalese. Po několika letech byla společnost převzata vnuky zakladatele Carlem a Giuliem. Ti dokončili transformaci, díky níž je v současné době Rizzoli na špičce na trhu ve svém oboru a své produkty dodává do více než poloviny evropských zemí.

K výrobě sporáků na dřevo, které jsou rozděleny do různých řad dle svých specifických vlastností, přibyly dále kuchyňské vařiče, kamna, akumulační kamna a digestoře.

Všechny produkty Rizzoli jsou navrhovány a kompletně vyráběny v Itálii ve výrobním závodě v Trodeně v Alto Adige.

Porovnání jednotlivých sérií

Série S

6–13

Určeno jako volně stojící produkt, možno integrovat do kuchyňské linky.

- formát topeniště a dvířek na výšku
- formát trouby na výšku vedle topeniště
- provedení pláště lakovaný plech nebo nerez
- možné i jako teplovodní varianta
- možnost napojit na akumulační tahový systém

Série M

14–21

Určeno jako volně stojící produkt, možno integrovat do kuchyňské linky.

- formát topeniště a dvířek na ležato, přes celý sporák
- velká, široká trouba pod topeništěm
- provedení pláště lakovaný plech, nerez, mastek nebo i kachlová keramika

Série L

22–27

Určeno jako volně stojící produkt.

- formát topeniště a dvířek na výšku
- formát trouby na výšku vedle topeniště
- VINTAGE styl v provedení pláště kachlová keramika nebo mastkový kámen
- možné i jako teplovodní varianta

Série FE, FVE

28–32

Určeno jako produkt pro vestavbu (např. do kachlů).

- formát topeniště a dvířek na výšku
- formát trouby na výšku vedle topeniště
- provedení dvířek nerez, lakovaný plech nebo jako klasické sporákové kování
- možnost volby u dvířek topeniště plné nebo prosklené

Série S

Série S byla uvedena na trh u příležitosti 100. výročí založení společnosti Rizzoli. Jedná se o původní a jednu z nejstarších produktových řad, která samozřejmě prošla řadou inovací a modernizací jak vzhledu, tak i technologií, aby odpovídala požadavkům dnešní doby. Série S se na trh vrátila s plnou parádou a její modely patří k nejoblíbenějším a nejvíce prodávaným kuchyňským sporákům Rizzoli.

Sporáky série S vynikají velkými prosklenými dvířky, jemnějšími a čistějšími liniemi a novými metalickými barvami. Jsou vybaveny špičkovou technologií, která zaručuje krásné hoření, efektivní spalování a nízké emise.

Díky čistému a modernímu designu je série S ideální pro dnešní rodiny, které dávají přednost modernímu a zároveň ekologickému způsobu života.

Rizzoli

Rizzoli



min
50
100
150
200
250
300
max

Výbava a přednosti

Nový design nástěnkové lišty
pro lepší rozptyl tepla

Nové clonění nerezového
rámu plotny

Madlo na čelní straně
(volitelné ze tří stran)

Dvířka topeniště
s dvojitým sklem
a novou technologií
čistého skla Shiny Glass®

SHINY® GLASS

Nová izolovaná klička
v nerezovém provedení pro styl Moderna
nebo v dekoru dřeva
pro styl Classica a Dekor

Zásuvka na dřevo
s dojezdovým tlumičem

Nerezový podstavec
s nastavitelnými nožičkami

Robustní řešení
roztápěcí klapky

Dvířka trouby
s dvojitým sklem

Nová technologie
dvířek trouby s lepší izolací

Praktické osvětlení trouby

Odolné ocelové těsnění
na dvířkách topeniště i trouby

Teploměr integrovaný
ve dvířkách trouby

Nová povrchová úprava
vnitřní strany dvířek

Odolná povrchová úprava
a metalické barvy

Velikosti

Kuchyňské sporáky série S jsou k dispozici ve třech šířkách: 60, 80 a 90 cm.

S 60

600 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

S 80

800 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

S 90 / ST 90 s teplovodním výměníkem

900 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

S 90 s klenutou základnou

900 × 600 × 850 mm
(š × h × v)

S 90
provedení Moderna
perleťová metalíza

Provedení a barvy

Classica

Černá dvířka, kličky z ořechového dřeva.
Je možné zvolit provedení pláště nerez či v barvě.

nerez

černá | bílá | bordó | stříbrná metalíza | písková | bronzová metalíza | antracitová | perleťová metalíza

Moderna

Nerez ocelová dvířka i kličky.
Je možné zvolit provedení pláště nerez či v barvě.

nerez

černá | bílá | bordó | stříbrná metalíza | písková | bronzová metalíza | antracitová | perleťová metalíza

Dekor

Černá dvířka, kličky z ořechového dřeva a dekorativní dlaždice na přední a boční straně v nerezi nebo barvě.

nerez

bordó | béžová | smaragdová

S 60
provedení Classica
bronzová metalíza

Série M

Moderní design v maximálním provedení

Už na první pohled je patrné mimořádné provedení a vlastnosti sporáků na dřevo série M, které nabízejí i krásný pohled do hořících plamenů. Pro výrobu se používají vysoce kvalitní, ekologické a plně recyklovatelné materiály. Do spalovací komory, která může mít až 50 cm na šířku (model M 80), lze bez problémů naložit velkou dávkou dřeva. Prostorná je i trouba, ve které je možné připravit i náročnější pokrmy.

100
150
200

Výbava a přednosti

Použití certifikovaného žárovzdorného materiálu ve spalovací komoře

Dvířka topeniště s dvojitým sklem a novou technologií čistého skla Shiny Glass®

SHINY® GLASS

Certifikovaný systém spalování Superflame®

SUPER® FLAME

Izolovaná klička

Systém Surround Heat® pro bezpečnou instalaci v kuchyňském nábytku

SURROUND® HEAT

Snadno otvíratelná dvířka trouby s dvojitým sklem

Připojení kouřovodu horní nebo zadní

Sporáková plotna z kvalitní oceli tloušťky 8 mm, nebo sklokeramická deska

Bypass spalinové cesty pro roztápění

Dvířka topeniště s hermetickým zavíráním s možností otevírání na protilehlé straně

Regulace vzduchu pro roztápění

Velká nerezová trouba s elektrickým osvětlením, teploměrem, ventil přebytečné páry, teleskopické držáky, rošt

Externí přívod vzduchu Externail Air® pro pasivní domy

Regulace primárního a sekundárního vzduchu

Velikosti

Kuchyňské sporáky série M jsou k dispozici ve třech šířkách: 60, 70 a 80 cm.

M 60

Varianta M 600 × 600 × 850 mm (š × h × v)
Varianta MZ 600 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)
Varianta ML se zvětšenou troubou (260 mm na výšku)

M 70

Varianta M 700 × 600 × 850 mm (š × h × v)
Varianta MZ 600 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)

M 80

Varianta M 800 × 600 × 850 mm (š × h × v)
Varianta MZ 800 × 600 × 850–910 mm (výškově nastavitelná)
Varianta ML se zvětšenou troubou (260 mm na výšku)

M 80
základní provedení
antracitová

Provedení a barvy

Základní provedení M, MZ, ML

Je možné zvolit provedení pláště v barvě či nerez.

nerez

černá | bílá | bordó | stříbrná metalíza | písková | bronzová metalíza | antracitová | perleťová metalíza

ML Lux – plně prosklená dvířka

Je možné zvolit provedení pláště v barvě či nerez.

nerez

černá | bílá | bordó | stříbrná metalíza | písková | bronzová metalíza | antracitová | perleťová metalíza

ML Rustik

Je možné zvolit kachlové nebo mastkové provedení pláště.
Černé sklo.

mastek

bílá kachle | bordó kachle

ML 80
provedení Rustik
mastek

Série L

Vintage styl
a ušlechtilé obklady

Sérii L charakterizuje provedení ve vintage stylu. Rustikální provedení trouby a dvířek s uměle vytvořenou patinou spolu s kličkami z ušlechtilého dřeva podtrhují jedinečný vzhled sporáků série L. Jedinečnost provedení pak doplňují mastkové nebo kachlové obklady pláště. Oba tyto materiály vynikají skvělými akumulačními vlastnostmi a sálají teplo ještě mnoho hodin po vyhasnutí ohně. Série L je k dispozici v několika barevných provedeních.


200
C
300
100
400
0

THERMOSTOP

Výbava a přednosti

Použití certifikovaného žárovzdorného materiálu ve spalovací komoře

Dvířka topeniště s dvojitým sklem a novou technologií čistého skla Shiny Glass®

SHINY® GLASS

Certifikovaný spalovací systém Superflame®

SUPER® FLAME

Dřevěná klička

Vintage provedení dvířek s řemeslnými prvky

Regulace primárního a sekundárního vzduchu

Velká zásuvka na dřevo s dojezdovým tlumičem

Připojení kouřovodu
horní nebo zadní

Sporáková plotna z kvalitní oceli tloušťky
8 mm, nebo sklokeramická deska

Bypass spalinové cesty pro roztápění

Obložení sporáku z keramických
kachlů nebo mastku

Prosklená dvířka trouby s otevíráním
do strany

Velká nerezová trouba s elektrickým
osvětlením, teploměrem, ventilem přebytečné
páry, teleskopické držáky, rošt

Dvojitý okruh spalin

Externí přívod vzduchu Externail Air®
pro pasivní domy

EXTERNAL® AIR

Velikosti

Kuchyňské sporáky série L jsou k dispozici v šířce 90 cm.

L 90 / LT 90 s teplovodním výměníkem

900 × 600 × 850 mm (š × h × v)

Provedení a barvy

Rustik

Je možné zvolit kachlové nebo mastkové provedení pláště.

mastek

bílá kachle

bordó kachle

L 90
provedení Rustik
bílá kachle

Série FE – FVE

Sporákové vložky pro obestavbu

Série FE-FVE byla vyvinutá a navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům kamnářů, kteří pro svoji práci potřebují sporáky bez soklu a obkladů, aby mohli postavit kamna dle přání a potřeb zákazníka. Tyto modely jsou z hlediska technologie a materiálů stejné jako sériové modely sporáků na dřevo. Jejich výhodou je široká volba povrchových úprav a barevného provedení.

FE 90
Epoka P46

Velikosti

Kuchyňské sporáky série FE/FVE jsou k dispozici čtyřech šířkách: 60, 70, 90 a 100 cm.

600 mm

FE 60 s plnými dvířky (bez trouby)
FVE 60 s prosklenými dvířky (bez trouby)
600 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

700 mm

FE 70 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 70 s prosklenými dvířky a troubou
700 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

900 mm

FE 90 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 90 s prosklenými dvířky a troubou
900 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

1000 mm

FE 100 s plnými dvířky a prosklenou troubou
FVE 100 s prosklenými dvířky a troubou
1000 × 600 × 538 mm
(š × h × v)

FE 90
Epoka P46

Provedení a barvy

FE – s plnými dvířky.

Provedení sporáku je možné zvolit v barvě či nerez.

nerez

černá | bílá | bordó | stříbrná metalíza | písková | bronzová metalíza | antracitová | perleťová metalíza

FVE – s prosklenými dvířky

Provedení sporáku je možné zvolit v barvě či nerez.

nerez

černá | bílá | bordó | stříbrná metalíza | písková | bronzová metalíza | antracitová | perleťová metalíza

Epoka

Sporáky série FE / FVE lze zvolit v rustikálním provedení EPOKA.

Epoka P14

Epoka P44

Epoka P46

Epoka P54

Epoka P56

Epoka P59 (v mědi)

Digestoř Flache CP9

Digestoře

Provedení a zpracování digestoří Rizzoli vychází ze stejného konceptu jako výroba sporáků. Digestoře jsou navrženy tak, aby svým vzhledem a funkcí doplnily produktové řady sporáků Rizzoli. Jsou kompatibilní se všemi modely, vynikají elegantním designem a vysokou funkčností. Všechny digestoře jsou vybaveny energeticky úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu. Digestoře mají vysoký výkon – 910 m^3/h na intenzivní výkonový stupeň. Standardem je tichý provoz (do 60 dB) a umyvatelné filtry.

Digestoř Smart

Elegantní digestoř Smart je v nabídce ve dvou šířkách 60 a 90 cm a v provedení nerez nebo nerez v kombinaci s ovládacím panelem s černým sklem. Dále je pak možnost výběru z barevných variant.

Smart SM6 / 600 × 500 (š × h)
s variabilní výškou 570–930 mm

Smart SM9 / 900 × 500 (š × h)
s variabilní výškou 570–930 mm

Digestoř Flache

Digestoře Flache vynikají svým jednoduchým designem a vzhledem. Lze je tak použít k různým modelům jak sériových sporáků, tak sporáků v obestavbě. V nabídce ve třech šířkách 60, 80 a 90 cm a v provedení nerez nebo lakované, opět s možností výběru barevných variant.

Flache CP6 / 600 × 500 (š × h)
s individuální variabilní výškou

Flache CP8 / 800 × 500 (š × h)
s individuální variabilní výškou

Flache CP9 / 900 × 500 (š × h)
s individuální variabilní výškou

Navrhněte si sporák Rizzoli pohodlně z domu.

Jděte na www.rizzolicucine.it a navrhněte si sporák dle svých představ.
Pomocí konfigurátoru si přesně nastavíte a vyberete model, provedení a vzhled.
Je to jednoduché a rychlé.

Distributor pro ČR:
Banador, s. r. o., Jinačovice 509E, 664 34 Jinačovice

Stav 01/2022

Rizzoli s.r.l. - Single seat
Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano
39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italy
Tel. +39 0471 887551
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

#rizzolicucine