

Der neue STP

Noch funktioneller.
Noch faszinierender.



Rizzoli 
Holzherde, seit 1912.





Rizzoli



DER NEUE STP.
DER ZENTRALHEIZUNGSSHERD DER
SPITZENKLASSE PRÄSENTIERT SICH
IM NEUEN LOOK UND MIT ERWEITERTER
TECHNOLOGIE.

Rizzoli präsentiert die neue Serie STP, der Zentralheizungsherdder, der mit einer einzigartigen Leistung (30,7 kW Nennwärmeleistung) und einfacher Installation und Bedienung, das gesamte Marktsegment revolutioniert hat.

Design und Technologie wurden komplett neu gestaltet.

Im Inneren ist nach wie vor das innovative H₂O System® vorhanden und garantiert eine noch bessere Leistung und einen zertifizierten Wirkungsgrad von bis zu 87,9%.

Die neuen, doppelten Rauchgaszüge garantieren ein gleichmäßiges Backen im Backofen. Außen präsentiert sich der STP in einem völlig neuem, modernem und attraktivem Design, welches auch mit hochwertiger, handangefertigter Keramik- oder Serpentinsteilverkleidung erhältlich ist.

Neu sind ebenfalls die Steuereinheit aus Glas mit Touch System, die Griffe aus Edelstahl oder Edelholz, die Holzlade mit Push-Pull-System und zu guter Letzt viele Verbesserungen des Backofens, wie die Backofenbeleuchtung, die doppelt verglaste Backofentür sowie das neue Thermometer.

Zertifizierungen:




Partner:



H₂O SYSTEM®. DAS GEHEIMNIS EINES BEISPIELLOSEN ERFOLGS.

Das vom Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor entwickelte, innovative H₂O System® bedeutet eine Revolution für den Verbrennungsvorgang von Rizzoli-Zentralheizungsherden. Die Zentralheizungsherde sind mit dieser neuen Brennkammer ausgestattet, welche im Inneren mit einem Edelstahlschutz verkleidet ist, der einen Hohlraum zwischen Brennkammer und Edelstahlschutz bildet und einen Durchgang für die vorgewärmte Sekundärluft ermöglicht. Dieses neue, zertifizierte System garantiert eine optimale Holzverbrennung, geringe Feinstaubbildung und eine erhöhte Wirkung. Das Feuer hat bei diesem System keinen direkten Kontakt mehr zu den Heizkesselwänden, wodurch eine längere Lebensdauer gewährleistet wird. Dank dem neuen H₂O System® hat Rizzoli die Garantie seiner Heizkessel auf 6 Jahre verlängert.

Weitere Technologie:



NEUES
DESIGN

NEUE
AUSFÜHRUNGEN
IN KERAMIK-UND
SERPENTINSTEINVERKLEIDUNG

ZERTIFIZIERTER
WIRKUNGSGRAD
VON BIS ZU
87,9%

NEUE
STEUEREINHEIT
AUS GLAS MIT
TOUCH SYSTEM

NEUE
DOPPEL-
RAUCHGA



NEUE
DOPPELT
GASZÜGE

NEUE
DOPPELT
VERGLASTE
BACKOFENTÜR

NEUES
THERMOMETER UND
BACKOFENBELEUCHTUNG

NEUE
ISOLIERTE
GRIFFE

HOLZLADE MIT
PUSH-PULL
SYSTEM



TECHNISCHE DATEN

STP SF		STP	
Nennwärmeleistung	5,7-20,7 kW	Nennwärmeleistung	9,1-30,7 kW
Leistung wasserseitig	2,6-9,2 kW	Leistung wasserseitig	6,4-20,3 kW
Wirkungsgrad	bis zu 83,2%	Wirkungsgrad	bis zu 87,9%
Höhe	850 mm	Höhe	850 mm
Breite	680 mm	Breite	1050 mm
Tiefe	600 mm	Tiefe	600 mm
Gewicht *	230/248/252/270 kg	Gewicht *	300/318/322/340 kg

*Modell: Standard/Dekor/Keramik/Serpentin

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zertifiziertes Verbrennungssystem H₂O System®
- Automatische Primärluftregulierung - Air Control®
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Externe Frischluftzufuhr - External Air®
- Feuerraumtür mit doppelt verglastem Sichtfenster und Shiny Glass® System
- Luftdicht schließende Feuerraum- und Aschekastentür
- Höhenverstellbarer Feuerrost
- Holzlade mit Push-Pull-System
- Leistungsfähige Stahl-Herdplatte
- Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände
- Herdstange vorne
- Doppelt verglaste Backofentür*
- Edelstahl-Backofen*
- Backofen mit Grillrost und Dampfableitungsventil*
- Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer*
- Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf Teleskopschienen*

* nur für das Modell STP

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuereinheit aus Glas mit Touch System
- Steuereinheit mit akustischem Signal
- Sofortige Produktion von Warmbrauchwasser
- Integriertes, offenes Sicherheitssystem
- Wärmetauscherschlangen
- Integrierte Umwälzpumpe für die Heizanlage
- Priorität Warmwasseraufbereitung mit Durchflusswächter
- Wasser-Füllstandanzeiger zur Kontrolle des Wasserstands im Heizkessel
- Automatisches Entlüftungsventil
- Bereit zur Installation mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß

AUSFÜHRUNGEN



Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz

Handwerkerzone 1, - Fraktion San Lugano - 39040 - Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

#rizzolicucine