

Nuova Serie ML Diva

Diva di nome.
Diva di fatto.





NUOVA SERIE ML DIVA.
IL FASCINO DELLA CUCINA A LEGNA.

ML 60 Diva

La gamma della già articolata Serie M si allarga con l'arrivo della Nuova Serie ML Diva, una cucina a legna disponibile in due misure (60 e 80 cm di larghezza) che sfoggia un carattere deciso e un fascino estetico che non lascia indifferenti.

ML Diva unisce l'animo elegante e gentile delle maniglie e del corrimano (optional) in ottone, all'aspetto robusto e corazzato della sua imponente struttura, frutto dell'utilizzo di antichi metodi di costruzione che Rizzoli usava negli anni '30. Particolarissima ed esclusiva è la satinatura Velvety Steel® del piano in acciaio inox, ottenuta grazie ad un procedimento totalmente artigianale.

Ne esce una cucina a legna unica nel suo genere, capace di esaltare le già straordinarie caratteristiche della Serie M: visione del fuoco senza eguali, maxi camera di combustione, forno super capiente.

Straordinarie anche le tecnologie presenti all'interno della cucina a legna, grazie alle quali ML Diva si è meritata le migliori certificazioni europee a livello di basse emissioni in atmosfera.

Certificazioni:



Tecnologie certificate:





Rizzoli

150
100 200
50 250
min max

ML 80 Diva



MAXI
CAMERA
DI COMBUSTIONE

MAXI
FORNO
PANORAMICO

ESCLUSIVO
TRATTAMENTO
VELVETY
STEEL®
DEL PIANO IN ACCIAIO

PORTA FORNO
CON DOPPIO
VETRO,
LUCE E TERMOMETRO

MANIGLIE
IN OTTONE
SEMPRE FREDDI
TERMICAMENTE
ISOLATE

MATERIALE
REFRATTARIO
DI ALTA
QUALITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza ⁽¹⁾	Spessore piano	Sporgenza piano	Alzatina	Diametro cerchiata	Prof. camera di comb. (val. medio)	Bocca di carico (lxh)	Peso (Kg.)	Dimensioni del forno (lpxhxh)	Potenza nominale compl. (kW)	Rendimento a potenza nom. %	Flusso gas di scarico (g/s)	Temperatura gas di scarico (°C) ⁽²⁾	Tiraggio consigliato (Pa)
ML 60 Diva	600	600	900	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Diva	800	600	900	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Misure in mm

(1) Misura sopra piano (esclusa alzatina).
 (2) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori.
 Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400.

DOTAZIONI

Modello	Preso aria esterna - External Air®	Sistema di combustione Superflame®	Sistema per incasso tra i mobili Surround Heat®	Regolazione aria primaria e secondaria	Aria secondaria preriscaldata	Fianchi areati a convezione naturale	Porta fuoco con sistema autopulente Shiny Glass®	Porta fuoco con doppio vetro	Porta fuoco reversibile	Porta forno con doppio vetro e termometro	Uscita multifumo	Forno con illuminazione elettrica	Teglia su guide telescopiche e griglia	Maniglie sempre fredde termicamente isolate	Protezione porta fuoco	Corrimano frontale	Corrimano laterale	Copripiastra	Distanziali	Profili per piano	Piastra in vetroceramica ⁽¹⁾	Kit di manutenzione	
ML 60 Diva	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴
ML 80 Diva	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴

🔴 di serie 🟢 a scelta 🔴 optional

(1) Solo per cucine a legno con uscita fumi posteriore.

MODELLI



Partner:



Rizzoli s.r.l. - Unica sede
 Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



#rizzolicucine