

Nová Sériá ML Diva

Diva menom.  
Diva v skutočnosti.



Rizzoli





NOVÁ SÉRIA ML DIVA.  
KÚZLO SPORÁKA NA DREVO.

ML 60 Diva

Škálu už aj tak rozvetvenej série M rozširujeme nástupom Novej Série ML Diva, sporák na drevo je vyhotovený vo dvoch mierach (so šírkou 60 a 80 cm), ktorý sa pýši výrazným charakterom a estetickým šarmom, ktorý nenechá nikoho ľahostajným.

ML Diva spája elegantného a milého ducha mosadzných rukovätí a madla (voliteľné) s robustným a obrneným vzhľadom impozantnej konštrukcie, ktorá je plodom použitia starých spôsobov výroby, ktorú Rizzoli používala v 30. rokoch. Veľmi osobitné a výnimočné je saténové prevedenie Velvety Steel® plochy z nerezovej ocele, ktoré vzniklo vďaka originálnemu remeselnému spracovaniu. Z toho vznikol sporák na drevo jediný svojho druhu, so schopnosťou nechať vyniknúť tým najosobitnejším vlastnostiam Série M: vízia ohňa bez konkurencie, maxi spaľovacia komora, extra obsiahla pec.

Mimoriadne sú aj technológie, ktoré sa skrývajú vnútri sporáku na drevo, vďaka ktorým si séria ML Diva zaslúžila tie najlepšie európske certifikáty v oblasti nízkych emisií do ovzdušia.

Certifikáty:



Certifikované technológie:





Rizzoli



## TECNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Šírka	Hĺbka	Výška <sup>(1)</sup>	Hrúbka dosky	Vyklenutie dosky	Vyvýšenie	Priemer kruhu	Hĺbka spal. komory (priem. hodnota)	Ústie výstupu (šxv)	Hmotnosť (kg)	Rozmery ohniska (šxhxxv)	Celkový menovitý výkon (kW)	Účinnosť pri menovitom výkone %	Výstupný prietok plynu (g/s)	Teplota vystupujúcich plynov (°C) <sup>(2)</sup>	Odporúčaný ťah (Pa)
ML 60 Diva	600	600	900	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Diva	800	600	900	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Miere v mm

(1) Miera nad doskou (okrem vyvýšenia).  
(2) Priemerná teplota pri menovitom výkone. Je možné dosahovať aj vyššie okamžité teploty dymu.  
Odporúčame používať vždy rúry s minimálnou špecifikáciou T400.

## VÝBAVA

Model	Nasávanie vonkajšieho vzduchu - External Air®	Systém spalovania Superflame®	Systém pre zabud. do nábytku Surround Heat®	Regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu	Predhriaty sekundárny vzduch	Odvetrané boky s prirodzeným prúdením	Dvierka ohniska so sam. systémom Shiny Glass®	Dvierka ohniska s dvojitým sklom	Obojstranné dvierka ohniska	Dvierka pece s dvojitým sklom a teplomerom	Výstup nadbytočného dymu	Pec s elektrickým osvetlením	Plech na pečenie na teleskop. lištách a mriežka	Vždy studené tepelne izolované rukoväte	Ochrana dvierok ohniska	Predné madlo	Bočné madlo	Kryt na platňu	Vymedzovače	Profily na dosku	Sklokeramická platňa <sup>(1)</sup>	Súprava na údržbu
ML 60 Diva	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴
ML 80 Diva	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🟢	🔴

🔴 Sériové    🟢 Výberové    🔴 Voliteľné

(1) Len pre sporáky na drevo so zadným výstupom dymu.

## MODELY



Partneri:



# Rizzoli

Rizzoli s.r.l. - Sídlo spoločnosti

Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia  
Tel. +39 0471 887551 - www.rizzolicucine.sk



#rizzolicucine

ML 80 Diva



MAXI  
SPALOVACIA  
KOMORA

MAXI  
PANORAMATICKÁ  
PEC

EXKLUZÍVNE  
SPRACOVANIE  
OCELOVEJ PLATNE  
VELVETY  
STEEL®

DVIERKA OHNISKA  
Z DVOJITÉHO SKLA,  
SO SVETLOM  
A TEPLOMEROM

MOSADZNÉ  
TEPELNE IZOLOVANÉ  
RUKOVÄTE  
ZOSTÁVAJÚ VŽDY  
STUDENÉ

VYSOKO  
KVALITNÝ  
ŽIARUVZDORNÝ  
MATERIÁL