


Nya ML Lux-serien

Eldens
luxuösa elegans



Rizzoli 





NYA ML LUX-SERIEN.
EN STOR VEDSPIS
DET SER MAN PÅ DEN.

ML 60 Lux

Vår sammanhållna M-serie får ett tillskott med New ML Lux. Det är en vedspis som vi gjort i två storlekar (60 och 80 cm bred) och den har fått ett lyxigt utseende med helglasade dörrar. Marknadens mest eleganta och moderna erbjudande går att få i tre olika metallic-färger (silver, pärlmo, brons), färger som adderas till de övriga i M- serien.

New ML Lux är en unik vedspis, som förbättrar de redan extraordinära funktionerna i M-serien - oöverträffad visuell eldupplevelse, maximal brännkammare och en enorm ugn. Tekniken i spisen är också något utöver det vanliga. ML Lux har certifierats enligt de hårdaste kraven vad gäller utsläpp och lever upp till kraven med råge.

Certifieringar:



Certifikat:





Rizzoli



ML 80 Lux



MAXIMAL
ELDSTAD

MAXIMAL
UGN
MED
PANORAMAVY

GLASADE
DÖRRAR
TILL UGN OCH
ELDSTAD

UNGSLUCKA
MED DUBBLA
GLAS,
OCH INBYGGD
TERMOMETER

ISLERADE
HANDTAG
SOM ALLTID ÄR
AVKYLDA

HÖGSTA
KVALITET PÅ
ELDFAST
MATERIAL

TEKNISKA DATA

Modell	Bredd	Djup	Höjd ⁽¹⁾	Tjocklek min	Överhäng min	Bakpanel	Diameter kokplatta	Medeldjup i brännkammaren	Eldstadsöppning (bxh)	Vikt (Kg.)	Ugnens storlek (bxaxh)	Total nominell effekt (kW)	Verkningsgrad vid nominell effekt %	Rökgasflöde (g/s)	Rökgastemperatur vid °C ⁽²⁾	Rekommenderat skorstenstrag (Pa)
ML 60 Lux	600	600	850	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Lux	800	600	850	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Mått i mm

(1) Mått upp till och med hällen, exklusive bakpanel.
(2) Medeltemperatur vid nominell effekt. Tillfälligt kan högre röktemperaturer uppnås. Vi rekommenderar att alltid använda rökrör med minst CE-klassifikation T400.

FUNKTIONER

Modell	Uteluftsanslutning - External Air®	Superflame® förbränningssystem	Surround Heat®	Reglage för primär- och sekundärluft	Förvärmad sekundärluft	Ventilerande sidor med konvektion	Självrengörande eldstadsdörr - Shiny glass®	Eldstadsdörr med dubbla glas	Eldstadsdörr höger- eller vänsterhängd	Ugnsdörr med dubbla glas och termometer	Flera rökutgångar	Ugn med belysning	Bakplåtar på teleskopmeder	Isolerade handtag som alltid är avkylda	Skydd för eldstadsluckan	Handduksstång fram	Handduksstång sida	Lock	Sockel	Profiler per våning	Glaskeramiktäll ⁽¹⁾	Underhållssats
ML 60 Lux																						
ML 80 Lux																						

standard valbart tillval

(1) Endast till vedspisar med rökgasutång på baksidan

MODELLER



ML 60 Lux

ML 80 Lux

Partner:



Rizzoli

Rizzoli s.r.l. - Single seat

Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Tel. +39 0471 887551 - www.rizzolicucine.se

A company from
SÜDTIROL



#rizzolicucine