

T:

@:

---

ŘADA S GRES S TROUBOU

**S 90 GRES**



# TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Certifikovaný spalovací systém *Superflame®*
- Výška sporáku\*: 850 mm (kromě vyvýšení 40x15mm - vxh)
- Sálavá deska z oceli nebo sklokeramiky
- Externí přívod vzduchu *External Air®*
- Dveře ohniště s hermetickým uzavřením
- Dveře ohniště a dveře trouby s dvojitým sklem
- Čisticí systém skel pro dokonalý výhled na oheň *Shiny Glass®*
- Spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu
- Dvojitý kouřový žlab se žáruvzdorným materiálem
- Automatické nastavení primárního a sekundárního vzduchu *Air Control®*
- Předehřátý sekundární vzduch
- Spuštění by-pass klíčem
- Nastavení/uzavření externího přívodu vzduchu
- Izolované rukojeti z ušlechtilého dřeva
- Přední standardní lišta
- Lišta na 3 stranách (volitelné)
- Trouba z nerezové oceli
- Trouba se světlem a teploměrem
- Trouba s ventilem přebytečné páry
- Pyrolytický smaltovaný plech na teleskopických vodítkách
- Gril
- Větrané boky s přirozenou tepelnou konvekcí
- Sokl s nastavitelnými nivelačními nožičkami
- Nastavitelný zadní odvod spalin
- Odpružené zavírání boxu na dřevo *Soft close*

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šířka:** 900 mm
- **Výška\*:** 850 mm
- **Hloubka:** 600 mm
- **Rozměry trouby (šxvxh):** 350x279x430 mm
- **Celkový jmenovitý výkon:** 9,7 kW
- **Max Výkon:** 12,5 kW
- **Účinnost při jmenovitém výkonu:** 82,6%
- **Hmotnost:** 260 kg

## VRAŤTE KE SVÉ KONFIGURACI

Naskenujte QR KÓD nebo zkopírujte níže uvedený odkaz a najděte svou konfiguraci.



<https://www.rizzolicucine.it/cz/vyrobky/sporak-na-drevo/serie-s/449/s-90-gres#configurator-449/0/0>

Kód Konfigurace : **HuSbCcPJF**

08-06-2026