

T:

@:

---

# X LINE PLUS - PLUS



## PRODUKTMERKMALE

- Externe Frischluftzufuhr - External Air<sup>®</sup>
- Regulierbare Primär-, Sekundär- und Tertiärluft
- Verbrennungssystem Superflame<sup>®</sup>
- Feuerraumtür mit Keramikfenster - Shiny Glass<sup>®</sup>
- Feuerraumtür mit autom. Sicherheitsverschluss
- Regulierbare Stellfüße
- Offene Holzaufbewahrung
- Rauchausgang oben
- Luftdichter Stahl-Korpus
- Schüttelrost in Gusseisen
- Herausnehmbarer Aschekasten
- Brennkammer in Vermiculite
- Lackierte Stahl-Griffe, die immer kalt bleiben
- Tür für die Holzaufbewahrung mit gedämpfter Schließung Soft Close (optional)
- Bodenschutz (optional)
- Wärmespeicher-System Durasic<sup>®</sup> (optional)

## TECHNISCHE DATEN

- **Breite:** 534 mm
- **Höhe:** 1518 mm
- **Tiefe:** 464 mm
- **Brennkammer (LxH):** 372x350 mm
- **Nennwärmeleistung:** 7,7 kW
- **Nennwärmeleistung Max:** 12,0 kW
- **Wirkungsgrad:** 87,1 %
- **Gewicht:** 176/246 Kg (wärmespeichernden Ringen 70 Kg)

## KOMMEN SIE ZU IHRER KONFIGURATION ZURÜCK

Scannen Sie den QR Code oder kopieren Sie den Link um zu Ihrer Konfiguration zurück zu kommen.



<https://www.rizzolicucine.it/de/produkte/kaminofen/serie-x-plus/168/plus#configurator-168/0/0>

Konfigurationscode : **rhX71h17I**

12-02-2025