

T:

@:

SERIE S MIT BACKOFEN

S 90

PRODUKTMERKMALE

- Zertifiziertes Verbrennungssystem *Superflame®*
- Herdhöhe*: 850 mm (ohne Wischleiste 40x15mm - HxT)
- Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte
- Externe Frischluftzufuhr *External Air®*
- Luftdicht schließende Feuerraumtür
- Feuerraum- und Backofentür mit doppelt verglastem Sichtfenster
- Reinigungssystem der Scheiben welches immer eine optimale Sicht aufs Feuer garantiert *Shiny Glass®*
- Zertifizierte, schamottierte Brennkammer
- Automatische Primär- und Sekundärluftregulierung *Air Control®*
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Anheiz-Vorrichtung
- Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr
- Isolierte Griffe in Edelstahl (für die Version Moderna)
- Isolierte Griffe in hochwertigem Nussbaumholz (für die Version Classica)
- Herdstange vorne serienmäßig
- Herdstange auf drei Seiten (optional)
- Backofen in Edelstahl
- Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer
- Backofen mit Dampfableitungsventil
- Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf Telesopschienen und Grillrost
- Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände
- Vorrichtungen zum Einbau zwischen Möbel
- Sockel mit nivellierbaren Stellfüßen
- Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite
- Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug *Soft Close*

TECHNISCHE DATEN

- **Breite:** 900 mm
- **Höhe*:** 850 mm
- **Tiefe:** 600 mm
- **Backofen Abmessungen (LxHxT):** 350x279x430 mm
- **Nennwärmeleistung:** 10,2 kW
- **Nennwärmeleistung Max:** 12,5 kW
- **Bei Nennleistung Wirkungsgrad:** 83,3%
- **Gewicht:** 235 Kg

KOMMEN SIE ZU IHRER KONFIGURATION ZURÜCK

Scannen Sie den QR Code oder kopieren Sie den Link um zu Ihrer Konfiguration zurück zu kommen.



<https://www.rizzolicucine.it/de/produkte/holzherde/serie-s/4/s-90#configurator-4/0/0>

Konfigurationscode : **ckMubPz1L**

18-04-2025