

T:  
@:

---

# SERIE RI MIT BACKOFEN - RI 100



## PRODUKTMERKMALE

- Hitzeschutz-System Surround Heat für den Einbau zwischen Möbel
- Regulierbare Herdhöhe\*: 850 - 920 mm (ohne Wischleiste 60x15mm - HxT)
  - mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 - 910 mm
  - mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 - 920 mm
- Regulierbare Sockelhöhe und -einzug
- Edelstahl-Herdrahmen zu 30 oder 40 mm
- Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte
- Horizontal und vertikal regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite
- Seitlicher Rauchausgang mit herausziehbarem Anschlussstutzen
- Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close
- Externe Frischluftzufuhr
- Luftdicht schließende Feuerraumtür
- Zertifizierte, schamottierte Brennkammer
- Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame
- Automatische Primär- und Sekundärluftregulierung
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Anheiz-Vorrichtung
- Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr
- Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände
- Elektroventilatoren zur Wärmeverteilung
- Aushängbare Backofentür mit doppelt verglastem Sichtfenster
- Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer
- Backofen mit Dampfableitungsventil
- Emaillierte, pyrolytische Backofen-Innenverkleidung
- Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf Telesopschienen und Grillrost

## TECHNISCHE DATEN

- **Breite:** 1000 mm
- **Gesamturteil:** 8 kW
- **Regulierbare Höhe\*:** 850 - 920 mm
- **Bei Nennleistung Wirkungsgrad:** 86,4%
- **Tiefe:** 600 mm
- **Nennwärmeleistung Max:** 12,5 kW
- **Backofen Abmessungen (BxHxT):** 450x260x430 mm
- **Gewicht:** 235 Kg

## KOMMEN SIE ZU IHRER KONFIGURATION ZURÜCK

Scannen Sie den QR Code oder kopieren Sie den Link um zu Ihrer Konfiguration zurück zu kommen.



<https://www.rizzolicucine.it/de/produkte/holzherde/serie-r/71/ri-100#configurator-71/0/0>

Konfigurationscode : **PxVyTZliD**

10-06-2023