

T:
@:

SERIE RTE OHNE BACKOFEN - RTE 60

PRODUKTMERKMALE

- Zertifiziertes Verbrennungssystem H2O System
- Höhe*: 850 - 860 mm (ohne Wischleiste 60x15mm - HxT)
 - mit Herdrahmen zu 30 mm: Höhe 850 mm
 - mit Herdrahmen zu 40 mm: Höhe 860 mm
- Regulierbare Sockelhöhe und -einzug
- Horizontal und vertikal regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite
- Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft Close
- Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte
- Externe Frischluftzufuhr
- Luftdicht schließende Feuerraumtür
- Dickwandiger Stahl-Heizkessel
- Edelstahlenschutz für den Heizkessel
- Höhenverstellbarer Feuerrost
- Sicherheitswärmetauscher-Vorrichtung
- Heizkessel-Thermometer
- Automatische Primär- und Sekundärluftregulierung
- Vorgewärmte Sekundärluft
- Anheiz-Vorrichtung
- Regulierung/Schließung der externen Frischluftzufuhr
- Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände
- Vorrichtungen zum Einbau zwischen Möbel

TECHNISCHE DATEN

- **Breite:** 600 mm
- **Gesamturteil:** 5,7-18,6 kW
- **Höhe*:** 850 - 860 mm
- **Nennwasserkapazität:** 2,6-8,5 kW
- **Tiefe:** 600 mm
- **Nennwärmeleistung :** 3,1-10,1 kW
- **Bei Nennleistung Wirkungsgrad:** 83,2-79%
- **Gewicht:** 210 Kg

KOMMEN SIE ZU IHRER KONFIGURATION ZURÜCK

Scannen Sie den QR Code oder kopieren Sie den Link um zu Ihrer Konfiguration zurück zu kommen.



<https://www.rizzolicucine.it/de/produkte/zentralheizungsherde/serie-rt/77/rte-60#configurator-77/0/0>

Konfigurationscode : **aJJssE86q**

04-12-2023