

T:

@:

STP RUSTIK RANGE (NATURAL STONE) - STP RUSTIK

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sistema di combustione certificato H2O System®
- Height*: 850 mm (excluding upstand 40x15mm - HxD)
- Regolazione automatica aria primaria - Air Control®
- Aria secondaria preriscaldata
- Presa d'aria esterna - External Air®
- Porta fuoco con doppio vetro e sistema Shiny Glass®
- Porta fuoco e cenere a chiusura ermetica
- Carico legna variabile con sistema di alzagriglia
- Cassa legna con apertura *push-pull*
- Piastra radiante in acciaio ad alto rendimento
- Fianchi aerati a convezione termica naturale
- Corrimano frontale
- Porta forno con doppio vetro
- Forno in acciaio inox
- Forno con griglia e valvola di eccesso vapore
- Forno con illuminazione elettrica e termometro
- Teglia in smalto pirolitico su guide telescopiche
- Centralina in vetro con comandi touch
- Centralina di controllo con segnali acustici
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria
- Sistema di sicurezza integrato a vaso aperto
- Sistema di scambio termico a doppie serpentine
- Pompa per il circuito di riscaldamento
- Flussostato di prevalenza su circuito sanitario
- Livellostato per il controllo livello acqua caldaia
- Valvola di sfiato automatica
- Pronta per l'installazione a vaso chiuso

TECHNICAL DATA

- **Length:** 1050 mm
- **Total Nominal Power:** 11,3-30,7 kW
- **Height*:** 850 mm
- **Water Nominal Power:** 6,5-20,3 kW
- **Width:** 600 mm
- **Heating Nominal power:** 4,7-10,4 kW
- **Size of the Oven (lxhwx):** 300x279x430 mm
- **Nominal Power Performance:** 80,3-70,2%
- **Weight:** 375 kg

RETRIEVE YOUR CONFIGURATION

Scan the QR CODE or copy the link below to retrieve your configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/en/products/wood-burning-thermo-cookers/stp-range/298/stp-rustik#configurator-298/0/0>

Configuration code : **gG4WFcxwr**

08-06-2023