

T:
@:

SERIE RNVI - RNVI 60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura de cocina ajustable*: 850 - 920 mm (sin incluir copete 60x15mm - AlxP)
 - con encimera de 30 mm de espesor: 850 - 910 mm de altura
 - con encimera de 40 mm de espesor: 860 - 920 mm de altura
- Zócalo de altura y profundidad ajustables
- Encimera de acero inoxidable de 30 o 40 mm
- Placa radiante de acero o vitrocerámica
- Cierre de cajón de leña amortiguado *soft close*
- Toma de aire exterior
- Puerta del hogar hermética
- Puerta del hogar con triple cristal
- Cámara de combustión de material refractario
- Giro de humos con material refractario
- Sistema de combustión certificado Superflame
- Regulación automática de aire primario y secundario
- Aire secundario precalentado
- Encendido con válvula de bypass
- Regulación/cierre de toma de aire exterior
- Laterales con ventilación por convección térmica natural
- Ventilación por difusión del calor
- Sistema aislado SurroundHeat para instalación entre muebles
- Puerta del horno con doble cristal de desenganche rápido
- Horno con luz y termómetro
- Horno con válvula de exceso de vapor
- Horno de acero
- Bandeja de esmalte pirolítico sobre guías telescópicas
- Rejilla del horno

DATOS TÉCNICOS

- **Ancho:** 600 mm
- **Potencia nominal total:** 8,0 kW
- **Altura regulable*:** 850 - 920 mm
- **Rendimiento a potencia nominal:** 80,2%
- **Profundidad:** 600 mm
- **Potencia máx.:** 8,5 kW
- **Medidas del horno (AnxPxAl):** 300x430x160 mm
- **Peso:** 180 kg

RECUPERE SU CONFIGURACIÓN

Escanee el CÓDIGO QR o copie el siguiente enlace para recuperar su configuración.



<https://www.rizzolicucine.it/es/productos/cocinas-de-lena/serie-r/146/rnvi-60#configurator-146/0/0>

Código de la configuración : **aPkiY3eIJ**

08-06-2023