

T:
@:

X ART - BASIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toma de aire exterior - External Air®
- Regulación de aire primario, secundario y terciario
- Sistema de combustión - Superflame®
- Puerta del hogar con cristal cerámico - Shiny Glass®
- Puerta del hogar con cierre automático de seguridad
- Patas niveladoras regulables
- Compartimento para leña abierto
- Salida de humos superior
- Salida de humos trasera
- Cuerpo hermético de acero
- Rejilla giratoria para ceniza de hierro fundido
- Cajón cenicero extraíble
- Cámara de combustión de vermiculita de alta densidad
- Tiradores de acero pintado con aislamiento térmico
- Puerta del compartimento para leña con cierre Soft Close (opcional)
- Chapa protectora de suelo (opcional)

DATOS TÉCNICOS

- **Ancho:** 600 mm
- **Potencia nominal (kW):** 9,5 kW
- **Profundidad:** 476 mm
- **Rendimiento:** 85,2 %
- **Altura:** 1173 mm
- **Potencia máx.:** 12 kW
- **Cámara de combustión (AnxAI):** 372x350 mm
- **Peso:** 240 kg

RECUPERE SU CONFIGURACIÓN

Escanee el CÓDIGO QR o copie el siguiente enlace para recuperar su configuración.



<https://www.rizzolicucine.it/es/productos/estufas-de-lena/serie-x-basic/173/basic#configurator-173/0/0>

Código de la configuración : **WuNPdS76J**

08-06-2023