

T:  
@:

---

# SERIE ZVI 60 - ZVI 60



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altura de cocina\*: 850 mm (sin incluir copete 60x15mm - AlxP)
- Borde recto superior de 30 mm con contrahuella
- Sistema de combustión certificado Superflame®
- Placa radiante de acero o vitrocerámica
- Toma de aire exterior - External Air®
- Cierre de toma de aire exterior
- Puerta del hogar hermética
- Puerta del hogar con cristal cerámico - Shiny Glass®
- Cámara de combustión de material refractario
- Apta para instalación empotrada entre muebles (3mm) - Surround Heat®
- Doble giro de humos con material refractario
- Regulación manual de aire primario y secundario
- Encendido con válvula de bypass
- Tiradores con aislamiento térmico
- Horno de acero inoxidable
- Puerta del horno con cristal de desenganche rápido
- Horno con luz y termómetro
- Horno con válvula de exceso de vapor
- Bandeja de esmalte pirolítico y rejilla del horno
- Laterales con ventilación por convección térmica natural
- Zócalo inoxidable de profundidad ajustable
- Ventilación integrada para difusión de calor
- Temperaturas del horno superiores a 300 ° C siempre homogéneas

## DATOS TÉCNICOS

- **Ancho:** 600 mm
- **Potencia nominal total:** 7,5 kW
- **Altura\*:** 850 mm
- **Rendimiento a potencia nominal:** 74,3%
- **Profundidad:** 600 mm
- **Potencia máx.:** 9,5 kW
- **Medidas del horno (AnxAIxP):** 250x260x430 mm
- **Peso:** 155 kg

## RECUPERE SU CONFIGURACIÓN

Escanee el CÓDIGO QR o copie el siguiente enlace para recuperar su configuración.



<https://www.rizzolicucine.it/es/productos/cocinas-de-lena/serie-zvi/283/zvi-60#configurator-283/0/0>

Código de la configuración : **Ddg7xvp0W**

22-07-2024