

T:
@:

SERIE MZ - MZ 70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema de combustión certificado *Superflame*
- Altura de cocina ajustable*: 850 - 910 mm (sin incluir copete 40x15mm - AlxP)
- Zócalo telescópico y cajón de leña integrado
- Cierre de cajón de leña amortiguado *soft close*
- Placa radiante de acero
- Toma de aire exterior
- Puerta del hogar hermética
- Puerta del hogar con doble cristal cerámico autolimpiante
- Puerta del hogar reversible
- Cámara de combustión de material refractario
- Giro de humos con material refractario
- Aire de encendido
- Regulación manual de aire primario y secundario
- Aire secundario precalentado
- Encendido con válvula de bypass
- Cierre de toma de aire exterior
- Tiradores con aislamiento térmico
- Horno amplio de acero inoxidable
- Puerta del horno con doble cristal de desenganche rápido
- Horno con luz y termómetro
- Horno con válvula de exceso de vapor
- Bandeja de esmalte pirolítico sobre guías telescópicas
- Rejilla del horno
- Copete con orificios de ventilación

DATOS TÉCNICOS

- **Ancho:** 700 mm
- **Potencia nominal total:** 8 kW
- **Altura regulable*:** 850 - 910 mm
- **Rendimiento a potencia nominal:** 80,2%
- **Profundidad:** 600 mm
- **Potencia máx.:** 10 kW
- **Medidas del horno (AnxAIxP):** 450x160x470 mm
- **Peso:** 200 kg

RECUPERE SU CONFIGURACIÓN

Escanee el CÓDIGO QR o copie el siguiente enlace para recuperar su configuración.



<https://www.rizzolicucine.it/es/productos/cocinas-de-lena/serie-m/90/mz-70#configurator-90/0/0>

Código de la configuración : **dXa1aLdRE**

02-10-2023