

T:

@:

SÉRIE L RUSTIK (FAÏENCE) - L 90 RUSTIK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de combustion certifié *Superflame®*
- Hauteur* 850 mm (sans dossier 40x15mm - hxp)
- Plaque radiante en acier ou vitrocéramique
- Prise d'air extérieur *External Air®*
- Porte foyer étanche à l'air
- Porte foyer et porte du four à double vitrage
- Système *Shiny Glass®* autonettoyant pour une vision du feu parfaite
- Chambre de combustion en briques réfractaires certifiées
- Double circuit des fumées avec mortier réfractaire
- Régulation autom. de l'air primaire et secondaire *Air Control®*
- Air secondaire préchauffé
- Clé d'allumage pour le démarrage à froid
- Levier d'ouverture/fermeture de la prise d'air extérieur
- Poignées « main froide » en bois noble
- Main courante frontale (de série) ou sur les trois côtés (en option)
- Four en acier inox avec éclairage et thermomètre
- Four avec gradins et soupape d'évacuation de l'excès de vapeur
- Lèchefrite revêtue d'émail pyrolytique sur glissières télescopiques
- Grille de four
- Flancs aérés par convection naturelle
- Socle avec pieds niveleurs
- Tiroir à bois avec fermeture amortie *Soft close*

DONNÉES TECHNIQUES

- **Largeur:** 900 mm
- **Puissance calorifique nominale:** 10,2 kW
- **Hauteur*:** 850 mm
- **Rendement énergétique à puissance nominale:** 83,3 %
- **Profondeur:** 600 mm
- **Puissance calorifique maximale:** 12,5 kW
- **Dimensions du four (lxhxp):** 350x279x430 mm
- **Masse:** 271 kg

RETROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

Scannez le QR CODE ou copier le lien ci-dessous pour retrouver votre configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/fr/produits/cuisinieres-a-bois/serie-l/147/l-90-rustik#configurator-147/0/0>

Code de la configuration : **ikURIYhSL**

08-06-2023