

T:

@:

SÉRIE S SANS FOUR - S 60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de combustion certifié *Superflame®*
- Hauteur* 850 mm (sans dossier 40x15mm - hxp)
- Plaque radiante en acier ou vitrocéramique
- Prise d'air extérieur *External Air®*
- Porte foyer à double vitrage
- Porte foyer étanche à l'air
- Porte foyer réversible
- Système Shiny Glass® autonettoyant pour une vision du feu parfaite
- Chambre de combustion en matériau réfractaire certifié
- Régulation autom. de l'air primaire et secondaire *Air Control®*
- Air secondaire préchauffé
- Clé d'allumage pour le démarrage à froid
- Levier d'ouverture/fermeture de la prise d'air extérieur
- Poignées "main froide" en acier Inox (Moderna) ou en bois noble (Classica)
- Main courante frontale (de série) ou sur les trois côtés (en option)
- Flancs aérés par convection naturelle
- Possibilité d'encastrement entre les meubles avec entretoises isolées assorties (en option)
- Socle équipé de pieds niveleurs
- Sortie des fumées arrière réglable
- Tiroir à bois avec fermeture amortie *Soft close*

DONNÉES TECHNIQUES

- **Largeur:** 600 mm
- **Puissance calorifique nominale:** 7,4 kW
- **Hauteur*:** 850 mm
- **Rendement énergétique à puissance nominale:** 80,8 %
- **Profondeur:** 600 mm
- **Puissance calorifique maximale:** 8,5 kW
- **Masse:** 195 kg

RETROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

Scannez le QR CODE ou copier le lien ci-dessous pour retrouver votre configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/fr/produits/cuisinieres-a-bois/serie-s/5/s-60#configurator-5/0/0>

Code de la configuration : **B5BTI12Qa**

02-10-2023