

T:

@:

X ART PLUS - PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ullet Presa d'aria esterna External Air $^{\hbox{\scriptsize \circledR}}$
- Regolazione aria primaria, secondaria, terziaria
- ullet Sistema di combustione Superflame ${}^{\circledR}$
- Porta fuoco con vetro ceramico Shiny Glass[®]
- Porta fuoco con chiusura automatica di sicurezza
- Piedini livellatori regolabili
- Vano porta legna aperto
- Uscita fumi superiore
- Corpo ermetico in acciaio
- Graticola cenere rotante in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Camera di combustione in vermiculite ad alta densità
- Maniglie isolate in acciaio verniciato
- Sportello vano porta legna con chiusura Soft Close (optional)
- Lamiera copripavimento (optional)
- Sistema ad accumulo Durasic[®] (optional)

DATI TECNICI

Larghezza: 600 mmAltezza: 1546 mm

• Profondità: 476 mm

• Camera di combustione (lxh): 372x350 mm

• Potenza nominale (kW): 9,5 kW

Potenza Max: 12 kWRendimento: 85,2 %

• Peso: 300/370 Kg (kit accumulo 70 Kg)

RITROVA LA TUA CONFIGURAZIONE

Inquadra il QR CODE o copia il link riportato qui sotto per ritrovare la tua configurazione.



https://www.rizzolicucine.it/prodotti/stufe-a-legna/serie-x-plus/174/plus#configurator-174/0/0

Codice configurazione : pTEZYUxMy