

T:
@:

SERIE RTE CON FORNO - RTE 80

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di combustione certificato H2O System
- Altezza*: 850 - 860 mm (escluso alzatina 60x15mm - hxp)
 - con piano 30 mm, altezza 850 mm
 - con piano 40 mm, altezza 860 mm
- Zoccolo regolabile in altezza e profondità
- Uscita fumi posteriore regolabile in orizzontale e verticale
- Chiusura cassa legna ammortizzata *soft close*
- Piastra radiante in acciaio o in vetroceramica
- Presa d'aria esterna
- Porta fuoco a chiusura ermetica
- Caldaia in acciaio di alto spessore
- Protezione caldaia in acciaio inox
- Carico legna regolabile in altezza
- Predisposizione per scarico termico
- Termometro temperatura acqua caldaia
- Regolazione automatica aria primaria e secondaria
- Aria secondaria preriscaldata
- Avviamento con chiave bypass
- Regolazione/chiusura presa d'aria esterna
- Porta forno con doppio vetro a sgancio rapido
- Forno con luce e termometro
- Forno con valvola di eccesso vapore
- Forno rivestito in smalto pirolitico
- Teglia in smalto pirolitico su guide telescopiche e griglia forno
- Fianchi aerati a convezione termica naturale
- Predisposizione per incasso tra i mobili

DATI TECNICI

- **Larghezza:** 800 mm
- **Potenza nominale complessiva:** 10,2-22,3 kW
- **Altezza*:** 850 - 860 mm
- **Potenza nominale all'acqua:** 5,5-15,1 kW
- **Profondità:** 600 mm
- **Potenza nominale in riscaldamento:** 4,7-7,1 kW
- **Dimensioni del forno a legna (lxhxp):** 350x260x430 mm
- **Rendimento a potenza nominale:** 80,1-75,7%
- **Peso:** 260 Kg

RITROVA LA TUA CONFIGURAZIONE

Inquadra il QR CODE o copia il link riportato qui sotto per ritrovare la tua configurazione.



<https://www.rizzolicucine.it/prodotti/termocucine-a-legna/serie-rt/79/rte-80#configurator-79/0/0>

Codice configurazione : **P8QJsYDQI**

10-06-2023