

T:

@:

T LINE CHEF - CHEF

TEKNISKA EGENSKAPER

- Typgodkänt förbränningssystem – H2O System®
- Ackumulatortank i tjockt stål
- Skydd i stål för ackumulatortank
- Hermetisk förbränningskammare
- Rökgasutgång upptill
- Galler i gjutjärn
- Förberedd för uteluftsintag – External Air®
- Automatisk reglering av förbränningsluft – Air Control®
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Primär-, sekundär- och tertiärluft
- Eldlucka med keramiskt dubbelglas
- Eldlucka med självrengörande system – Shiny Glass®
- Eld- och asklucka med hermetisk stängning
- Förberedd för värmeavgivning
- Upp till 40 cm långa vedträn
- Vedladdning reglerbar med system för höjning av galler
- Alltid svala värmeisolerade handtag
- Stor utdragbar asklåda
- Justerfötter
- 6 års garanti på ackumulatortankens stomme
- Ugnslucka med dubbelglas och termometer
- Ugn i rostfritt stål 250x525x192 mm (bx dxh)
- Kantin i pyrolysemalj på teleskopskenor
- Ugnsgaller

TEKNISKA DATA

- **Bredd:** 490 mm
- **Nominell effekt till vatten :** 2,0-17,1
- **Djup:** 600 mm
- **Verkningsgrad:** 85,1-76,1%
- **Höjd:** 1206 mm
- **Total nominell effekt (kW):** 9,1-25,9
- **Förbränningskammare (bxdxh):** 244x372x411 mm
- **Ugn i rostfritt stål (bxdxh):** 250x525x192 mm

LADDA NER DIN KONFIGURATION

Skanna QR-koden eller kopiera länken nedan för att ladda ner konfigurationen.



<https://www.rizzolicucine.it/se/produkter/vattenmantlade-braskaminer/serie-t/237/chef#configurator-237/0/0>

Konfigurationskod : **uBNOSJOV8**

08-06-2023