

T:  
@:

---

# SERIE RVE UTAN UGN - RVE 45



## TEKNISKA EGENSKAPER

- Vedspis med reglerbar höjd\*: 850 - 920 mm (exklusive list 60x15 mm - hxd)
  - med 30 mm tjock häll: höjd 850 - 910 mm
  - med 40 mm tjock häll: höjd 860 - 920 mm
- Sockel reglerbar i höjd- och djupled
- 30 eller 40 mm häll
- Värmeplatta i stål eller glaskeramik
- Rökgasutgång bak reglerbar i horisontal- och vertikalled
- Rökgasutgång på sidan med teleskopstos
- Dämpad stängning av vedlåda *SoftClose*
- Uteluftsintag
- Eldlucka med hermetisk stängning
- Eldlucka med självrengörande keramiskt trippelglas
- Förbränningskammare i typgodkänt eldfast material
- Typgodkänt förbränningssystem *Superflame*
- Automatisk reglering av primär- och sekundärluft
- Förvärmad sekundärluft
- Tändning med bypassnyckel
- Reglering/stängning av uteluftsintag
- Ventilerade sidor med naturlig värmekonvektion
- Ventilation genom värmespridning
- Förberedd för inbyggnad mellan köksskåp

## TEKNISKA DATA

- **Bredd:** 450 mm
- **Total nominell effekt:** 7,4 kW
- **Reglerbar höjd\*:** 850 - 920 mm
- **Verkningsgrad vid nominell effekt:** 80,8 %
- **Djup:** 600 mm
- **Max. effekt:** 8,5 kW
- **Vikt:** 155 kg

## LADDA NER DIN KONFIGURATION

Skanna QR-koden eller kopiera länken nedan för att ladda ner konfigurationen.



<https://www.rizzolicucine.it/se/produkter/vedspisar/serie-r/39/rve-45#configurator-39/0/0>

Konfigurationskod : **4ycCJtkPw**

02-10-2023