



T:  
@:

---

# SÉRIA ML RUSTIK (MAIOLICA) - ML 60 RUSTIK



## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Certifikovaný systém spaľovania Superflame  
Prívod vzduchu zvonku  
Samočistiace dvierka ohniska s dvojitým keramickým sklom  
Spaľovacia komora zo žiaruvzdorného materiálu  
Vzduch na zapálenie  
Predhriaty sekundárny vzduch  
Zatvorenie prívodu vzduchu zvonku  
Veľká rúra z nehrdzavejúcej ocele  
Rúra so svetlom a teplomerom  
Plech na pečenie z pyrolytického smaltu na teleskopických lištách  
Nadstavec s vetracími otvormi

Oceľová sálavá alebo sklokeramická platňa  
Dvierka ohniska s hermetickým zatváraním  
Možnosť zmeny smeru otvárania dvierok  
Odvodné potrubie zo žiaruvzdorného materiálu  
Manuálna regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu  
Aktivácia obtoku spalín s kľúčom  
Izolované rukoväte  
Dvierka rúry s dvojitým sklom s rýchlym uvoľnením  
Rúra s ventilom pre nadbytok pary  
Mriežka rúry  
Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Šírka:** 600 mm

**Hĺbka:** 600 mm

**Celkový nominálny výkon:** 8 kW

**Hmotnosť:** 202kg

**Výška:** 850 mm

**Rozmery rúry (šxvxh):** 350 x 260 x 470

**Účinnosť pri nominálnom výkone:** 80,2 %

## RETRIEVE YOUR CONFIGURATION

Scan the QR CODE or copy the link below to retrieve your configuration.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/sporaky-na-drevo/seria-m/163/ml-60-rustik>