

T:

@:

SÉRIA RE S RÚROU - RE 90

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Výška nastaviteľného sporáka*: 850 - 920 mm (okrem vyvýšenia 60x15 mm - hxp)
 - s doskou s hrúbkou 30 mm: výška 850 - 910 mm
 - s doskou s hrúbkou 40 mm: výška 860 - 920 mm
- Sokel s nastaviteľnou výškou a hĺbkou
- Antikorová doska 30 alebo 40 mm
- Oceľová alebo sklokeramická sálavá platňa
- Zadný výstup spalín s reguláciou vodorovne a zvisle
- Výstup spalín na boku s teleskopickou spojkou
- Tlmené zatváranie debny na drevo *Soft Close*
- Prívod vzduchu zvonku
- Dvierka ohniska s hermetickým zatváraním
- Spaľovacia komora zo žiaruvzdorného materiálu
- Dvojité odvodné potrubie zo žiaruvzdorného materiálu
- Certifikovaný systém spaľovania *Superflame*
- Automatická regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu
- Predhriaty sekundárny vzduch
- Zapnutie obtoku spalín kľúčom
- Regulácia/zatvorenie prívodu vzduchu zvonku
- Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením
- Ventilácia pre rozptyl tepla
- Príprava na zabudovanie do linky
- Dvierka rúry s dvojitým sklom s rýchlym uvoľnením
- Rúra so svetlom a teplomerom
- Rúra s ventilom pre nadbytok pary
- Rúra s povlakom z pyrolytického smaltu
- Plech na pečenie z pyrolytického smaltu na teleskopických lištách
- Mriežka do rúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šírka:** 900 mm
- **Nastaviteľná výška*:** 850 - 920 mm
- **Hĺbka:** 600 mm
- **Rozmery rúry (DxHxV):** 450x260x430 mm
- **Celkový nominálny výkon:** 8 kW
- **Max. výkon:** 12,5 kW
- **Účinnosť pri nominálnom výkone:** 86,4 %
- **Hmotnosť:** 225 kg

SPÄŤ KU KONFIGURÁCI

Naskenujte QR KÓD alebo skopírujte nižšie uvedené prepojenie a vyhľadajte svoju konfiguráciu.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/sporaky-na-drevo/seria-r/44/re-90#configurator-44/0/0>

Konfiguračný kód : **7sBL6bvr**x

13-01-2025