

T:

@:

SÉRIA S BEZ RÚRY S 60

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Certifikovaný systém spaľovania *Superflame*
- Výška sporáka*: 850 mm (okrem vyvýšenia 40x15 mm - hxp)
- Ocelová sálavá platňa
- Prívod vzduchu zvonku
- Dvierka ohniska s hermetickým zatváraním
- Dvierka ohniska s dvojitým keramickým sklom
- Možnosť zmeny smeru otvárania dvierok
- Spaľovacia komora z certifikovaného žiaruvzdorného materiálu
- Automatická regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu
- Predhriaty sekundárny vzduch
- Zapnutie obtoku spalín kľúčom
- Regulácia/zatvorenie prívodu vzduchu zvonku
- Izolované rukoväte
- Predná lišta
- Boky s vetraním s prirodzeným tepelným prúdením
- Príprava na zabudovanie do linky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Šírka:** 600 mm
- **Výška*:** 850 mm
- **Hĺbka:** 600 mm
- **Celkový nominálny výkon:** 7,4 kW
- **Max. výkon:** 9,5 kW
- **Účinnosť pri nominálnom výkone:** 80,8 %
- **Hmotnosť:** 195 kg

SPÄŤ KU KONFIGURÁCI

Naskenujte QR KÓD alebo skopírujte nižšie uvedené prepojenie a vyhládajte svoju konfiguráciu.



<https://www.rizzolicucine.it/sk/vyrobky/sporaky-na-drevo/seria-s/5/s-60#configurator-5/0/0>

Konfiguračný kód : **JbzBJjoEg**

18-04-2025